



COMUNE DI VALMOREA
PROVINCIA DI COMO

PGT - Documento di Piano
Carta dei vincoli idrogeologici

febbraio 2009

scala 1:5000

Progettista:
Arch. Alessandro Ali
Collaboratrici:
Dott. Mariasilvia Agresta e Dott. Diana Cerri

legenda

VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L. 183/89
(Normativa di riferimento: N.T.A. dell'P.A.I.)

- Frane
 - Area di frana attiva (Fa)
- Esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio
 - Area a pericolosità molto elevata (Ee)
- Trasporto in massa su conoidi
 - Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp)

VINCOLI DI POLIZIA IDRICA AL SENSI DELLA D.G.R. 25/01/02 N. 77788 E SUCC. MODIF.
(Normativa di riferimento: N.T.A. dello Studio sull'Idrico Idrico Minore del Comune di Valmorea)

- FASCE DI RISPETTO 1
 - Comprende uno o più dei seguenti elementi:
 - aree di stretta pertinenza fluviale, individuate con criterio geomorfologico, da mantenere a disposizione per consentire l'accesso durante interventi di manutenzione del corso d'acqua e per la realizzazione di interventi di difesa idraulica;
 - aree non idoneamente protette da interventi di difesa idraulica e per questo soggette a fenomeni di erosione spondale o framenti

- FASCE DI RISPETTO 2
 - Comprende uno o più dei seguenti elementi:
 - aree storicamente allagate in occasione di eventi alluvionali particolarmente intensi;
 - aree inondabili, o potenzialmente inondabili in occasione di eventi meteorici eccezionali, identificate in base a criteri geomorfologici

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDRONEUTRIZIONE
(Normativa di riferimento: D.L. 258/2000 ART. 5, COMMA 4; D.G.R. N.712893 DEL 10/04/2003)

- Area di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile
 - Area di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile
 - Area di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile
- Limite di bacino idrografico
(a Est Bacino del Torrente Lura; a Ovest bacino del Torrente Gaggolo)

CARTA DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICO

Frana

Olio di scarpata di degradazione olio di frana attivo

RETIPOLO IDRICO - PRG

Vincolo fluviale - 150 m

VINCOLI DETTATI DALLA PRESENZA DI INFRASTRUTTURE

- Elettrodotti
- Elettrodotti interrati 380 kw
- Fasce di rispetto elettrodotti
- Limite comunale

