

SCHEDA CENSIMENTO POZZO “PRE TAPPE”
(COMUNE DI VALMOREA)

1 – DATI IDENTIFICATIVI

N. riferimento e denominazione	V1 Pozzo “Pre Tappe”	
Località	Ronco	
Comune	Valmorea	
Provincia	Como	
Sezione CTR	A4e5	
Coordinate chilometriche da CTR	Latitudine	5075273
	Longitudine	1496244
Quota (m s.l.m.)	396.2	
Profondità (m da p.c.)	47	



2 – DATI FISICI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	Comune di Valmorea
Ditta esecutrice	I.L.S. (Cantù – Como)
Anno	1973
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Idropotabile
Portata estratta (mc/a e l/sec)	12

Schema di completamento						
Tubazioni						
Tubazione	Diametro mm	Da metri	A metri	Filtri	Da metri	A metri
	300	0.0	-47.0	1	-36.5	-45.5
Setti impermeabili						
Tipo		Da metri		A metri		
Riempimento		0.0		-36.5		

3 – STRATIGRAFIA

Prof.	Litologia	Descrizione	Schema
1.0		Terreno vegetale	
9.5		Limo torboso grigio	
29.0		Limo compatto rosso con ghiaia, sabbia e ciottoli	
35.0		Come sopra, ma più tenero	
39.0		Ghiaia, sabbia e ciottoli con tracce di limo	
45.0		Intercalazioni di livelli di conglomerato compatto e poroso	
47.0		Conglomerato compatto	
			36.5 45.5

4 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI


NON DISPONIBILI

5 – IDROCHIMICA

NON DISPONIBILI

6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Criteri di perimetrazione (area di rispetto)					
Geometrico	X	Temporale		Idrogeologico	
Data del provvedimento di autorizzazione					




**SCHEDE SINTETICHE DI CENSIMENTO POZZI
DEI COMUNI DI ALBIOLO, BIZZARRONE E RODERO**

Pozzo "CANOVA 1"

1 – DATI IDENTIFICATIVI

N. riferimento e denominazione	U1 Pozzo "Canova 1"	
Località	Canova	
Comune	Uggiate Trevano	
Provincia	Como	
Sezione CTR	A4e5	
Coordinate chilometriche da CTR	Latitudine	5075862
	Longitudine	1496459
Quota (m s.l.m.)	403.0	
Profondità (m da p.c.)	11.0	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI FISICI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	Comune di Bizzarrone
Ditta esecutrice	I.L.S. (Cantù – Como)
Anno	1976
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Idropotabile
Portata estratta (mc/a e l/sec)	


Schema di completamento						
Tubazioni						
Tubazione	Diametro mm	Da metri	A metri	Filtri	Da metri	A metri
	300	0.0	-11.0	1	-7.50	-9.50
Setti impermeabili						
Tipo		Da metri		A metri		

3 – STRATIGRAFIA SINTETICA

Profondità	Descrizione
0.0 – 2.5	Terreno vegetale misto a torba
2.5 – 3.5	Limo sabbioso grigio scuro
3.5 – 4.5	Limo sabbioso color avana
4.5 – 5.8	Limo sabbioso con ghiaietto
5.8 – 7.0	Sabbia e ghiaietto misti a limo
7.0 – 9.5	Ghiaia, sabbia e ciottoli
9.5 – 9.7	Limo compatto misto a ciottoli
9.7 – 11.0	Arenarie e marne (Gonfolite)

4 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Criteri di perimetrazione (area di rispetto)					
Geometrico	X	Temporale		Idrogeologico	
Data del provvedimento di autorizzazione					



The map is a detailed topographic representation of a rural area. It features contour lines indicating elevation, with labels such as 410.0, 419.0, 420.5, 423.2, 426.6, 435.6, 438.1, 439.1, 440.0, 442.1, 445.1, 448.8, 450.0, 450.8, 452.1, 453.3, 455.1, 455.9, 456.1, 458.1, 459.1, 460.0, 460.3, 460.5, 460.8, 461.0, 461.2, 461.5, 461.8, 462.1, 462.5, 463.0, 463.5, 464.0, 464.5, 465.0, 465.5, 466.0, 466.5, 467.0, 467.5, 468.0, 468.5, 469.0, 469.5, 470.0, 470.5, 471.0, 471.5, 472.0, 472.5, 473.0, 473.5, 474.0, 474.5, 475.0, 475.5, 476.0, 476.5, 477.0, 477.5, 478.0, 478.5, 479.0, 479.5, 480.0, 480.5, 481.0, 481.5, 482.0, 482.5, 483.0, 483.5, 484.0, 484.5, 485.0, 485.5, 486.0, 486.5, 487.0, 487.5, 488.0, 488.5, 489.0, 489.5, 490.0, 490.5, 491.0, 491.5, 492.0, 492.5, 493.0, 493.5, 494.0, 494.5, 495.0, 495.5, 496.0, 496.5, 497.0, 497.5, 498.0, 498.5, 499.0, 499.5, 500.0. The map also shows a network of roads, some of which are marked with numbers like 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. The map also shows various buildings and structures, some of which are marked with numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. The map also shows various natural features, such as rivers, streams, and lakes, some of which are marked with numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Pozzo "CANOVA 2"

1 – DATI IDENTIFICATIVI

N. riferimento e denominazione	U2 Pozzo “Canova 1”	
Località	Canova	
Comune	Uggiate Trevano	
Provincia	Como	
Sezione CTR	A4e5	
Coordinate chilometriche da CTR	Latitudine	5075766
	Longitudine	1496333
Quota (m s.l.m.)	403.0	
Profondità (m da p.c.)	14.0	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI FISICI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	Comune di Bizzarrone
Ditta esecutrice	I.L.S. (Cantù – Como)
Anno	1976
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Idropotabile
Portata estratta (mc/a e l/sec)	


Schema di completamento						
Tubazioni						
Tubazione	Diametro mm	Da metri	A metri	Filtri	Da metri	A metri
Setti impermeabili						
Tipo		Da metri		A metri		

3 – STRATIGRAFIA SINTETICA

Profondità	Descrizione
0.0 – 1.0	Terreno vegetale
1.0 – 5.0	Limo sabbioso giallastro
5.0 – 7.0	Ghiaia, sabbia e ciottoli misti ad abbondante limo giallastro
7.0 – 9.5	Sabbia e ghiaia con rari ciottoli
9.5 – 14.0	Marne ed arenarie (Gonfolite)

4 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Criteri di perimetrazione (area di rispetto)					
Geometrico	X	Temporale		Idrogeologico	
Data del provvedimento di autorizzazione					



Pozzo “MOLINO TIBIS”

1 – DATI IDENTIFICATIVI

N. riferimento e denominazione	R1 Pozzo Molino Tibus	
Località	Molino Tibus	
Comune	Rodero	
Provincia	Como	
Sezione CTR	A4e5	
Coordinate chilometriche da CTR	Latitudine	5075079
	Longitudine	1494092
Quota (m s.l.m.)	327.0	
Profondità (m da p.c.)	?	

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 – DATI FISICI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	Comune di Rodero
Ditta esecutrice	
Anno	
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Idropotabile
Portata estratta (mc/a e l/sec)	

Schema di completamento						
Tubazioni						
Tubazione	Diametro mm	Da metri	A metri	Filtri	Da metri	A metri
Setti impermeabili						
Tipo		Da metri		A metri		

3 – STRATIGRAFIA SINTETICA

NON DISPONIBILE

4 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Criteri di perimetrazione (area di rispetto)					
Geometrico	X	Temporale		Idrogeologico	
Data del provvedimento di autorizzazione					

